

Chateau

ICH W2 22

ICH T2 22



ICH C16 22

Chateau




ICH C12 11



ICH C16 22



Chateau



ICH W2 11



ICH W2 22



ICH T2 11



Chateau

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt gold or matt black, diffuser of opal white silicone for arms and PMMA for ornamental circuits.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal pentru brațe și PMMA pentru circuitele ornamentale.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciati oro opaco o nero opaco, diffusori in silicone opalino bianco per bracci e in PMMA per circuiti ornamentali.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателем с ручками из белого опалового силикона и декоративными элементами из PMMA.


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

Осветительные тела для интерьера, оборудованные с LED-овые SMD, структура от алюминий и металл боядисана в матово золотисто или матово черно, опалов бял силиконов дифузер за рамената и PMMA за декоративните връзки.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná matnou zlatou alebo matnou čiernou farbou, difúzor z opálovo bieleho silikónu pre ramená a PMMA pre okrasné obvody.




ICH T2 22



ICH C16 11

WALL LAMP/APLICĂ/APPLIQUE




Finishing Art.

ICH W2 11
ICH W2 22

LED type SMD LED 2835 140 pcs x 0,07W
 Power 10W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Luminous flux LED 950 lm
 Luminous flux system 570 lm
 CRI 80
 Not Dimmable



TABLE LAMP/VEIOZĂ/LAMPADA DA TAVOLO




Finishing Art.

ICH T2 11
ICH T2 22

LED type SMD LED 2835 168 pcs x 0,07W
 Power 12W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Luminous flux LED 1200 lm
 Luminous flux system 720 lm
 CRI 80
 Not Dimmable




CHANDELIERS/CANDELABRU/LAMPADARI



Finishing Art.

ICH C12 11
ICH C12 22

LED type SMD LED 2835 966 pcs x 0,07W
 Power 69W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Luminous flux LED 7600 lm
 Luminous flux system 4560 lm
 CRI 80
 Not Dimmable



Finishing Art.

ICH C16 11
ICH C16 22

LED type SMD LED 2835 1666 pcs x 0,07W
 Power 119W
 Input 100-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Luminous flux LED 13160 lm
 Luminous flux system 7896 lm
 CRI 80
 Not Dimmable

